重庆市交通工程材料价格信息

2025 年第十期

目录

2025年9月

重庆市	1
苗 木	4
万州区	5
黔江区	6
渝北区	7
北碚区	7
九龙坡区	8
巴南区	8
璧山区	9
铜梁区	9
合川区	10
大足区	10
潼南区	
綦江区	
万盛经开区	
荣昌区	12
永川区	
江津区	
南川区	
涪陵区	
长寿区	
武隆区	
酉阳县	
彭水县	
秀山县	
石柱县	
垫江县	
丰都县 ····································	
忠 县	19
梁平区	
开州区	
奉节县	
城口县	21
— · · · ·	22
巫山县	22

说明:

- 1. 本材料价格信息均为不含税价,仅供编制、审核交通工程估算、概算、预算使用。
- 2. 重庆市材料价格中钢材为中心城区价格、沥青为涪陵区价格,运费另行计算。
- 3. 万州、黔江钢材为其城区价格,各区县地材价格为当地销售点价格,运费另行计算。
- 4. 商品沥青混合料价格已包含 15km 运距。
- 5. 重庆市材料价格中天然中(粗)砂为重庆中心城区到港价,玄武岩碎石为产地料场价格,运费另行计算。
- 6. 渝东北片区和渝东南片区的钢材价格可分别参考万州区和黔江区的价格。
- 7. 苗木价格仅供采用《重庆市公路绿化工程估算指标》编制投资估算使用。

2025年9月

重庆市

材料名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注					
	金属及制品									
HPB300 钢筋	综合	2001001	t	2984						
HRB400 钢筋	综合	2001002	t	2867						
预应力粗钢筋	综合	2001006	t	4273						
钢板	综合	2003005	t	3124	Q235					
不锈钢板	综合	2005002	t	13167						
钢模板	综合	2003025	t	4922	各类定型大块钢模板					
组合钢模板	综合	2003026	t	4622						
镀锌钢板	综合	2003012	t	3904						
型钢	综合	2003004	t	3168	工字钢、角钢					
钢管	综合	2003008	t	3900	无缝钢管					
焊接钢管	综合	2004001	t	3223						
镀锌钢管	综合	2003009	t	3871						
高强钢丝	综合	2001013	t	5133						
钢绞线	综合	2001008	t	4106						
钢绞线斜拉索	Фs15.2mm	2001016	t	16315	成品索					
	环氧涂料钢绞线	2003001	t	16467	双层彩色					
短셨处女打击	镀锌钢绞线	2003001	t	14876	单层彩色					
钢绞线系杆索	镀锌钢绞线	2003001	t	14166	单层黑色					
	光面钢绞线	2003001	t	11385	单层黑色					
钢丝绳	综合	2001019	t	6147						
钢管立柱	综合(含镀锌)	2003015	t	5007						

重庆市

2025年9月

材料名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
型钢立柱	综合(含镀锌)	2003016	t	4887	
波形钢板	综合(含镀锌)	2003017	t	5024	
螺栓	综合	2009013	kg	7.15	
膨胀螺栓	综合	2009015	套	5.20	
钢纤维	综合	2001020	t	5386	
焊条	综合	2009011	kg	7.03	
	混合规格	2009008	m	21.68	
中空注浆锚杆	RB25	2009008001	m	19.00	
中全在永钿件	RB27	2009008002	m	21.93	
	RB32	2009008003	m	24. 10	
	基	础能源材料及	制品		
	石油沥青	3001001	t	3830	
New offer	改性沥青	3001002	t	4530	
沥青	乳化沥青	3001005	t	2507	
	改性乳化沥青	3001006	t	2992	
汽油	92#	3003002	kg	8.21	批发价
柴油	0#	3003003	kg	6.84	批发价
		种植材及制品	 品		
原木	综合	4003001	m ³	1066	
锯材	综合	4003002	m ³	1463	
枕木	综合	4003003	m ³	1662	
		化工原料及制	J品		
اماد کرد دا حجا	桥面专用	5009005	kg	8.50	执行交通部标准I型
防水涂料	桥面专用	5009005	kg	11.10	执行交通部标准 II 型
隧道防火涂料		5009018	kg	4.27	
环氧树脂		5009009	kg	22.87	
	PVC-I-H-1.2mm	5009006	m ²	20.25	
	PVC-I-H-1.5mm	5009006	m ²	23.53	
	PVC-I-H-2.0mm	5009006	m ²	28.80	
PVC 防水卷材	PVC-I-L/P-1.2mm	5009006	m ²	29.00	
	PVC-I-L/P-1.5mm	5009006	m ²	32.83	
	PVC-I-L/P-2.0mm	5009006	m ²	39.47	
土工格栅	综合	5007003	m ²	9.57	
导爆索		5005009	m	3.03	
乳化炸药		5005001	kg	9.29	

2025年9月

重庆市

材料名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注					
	2m 脚线	5006001	个	18.01						
数码电子雷管	5m 脚线	5006001	个	20. 28						
	7m 脚线	5006001	个	22.01						
	矿土料及制品									
天然中(粗)砂	湖南岳阳	5504002	m ³	300	重庆中心城区到港价					
人然中(租)砂	湖北宜昌	5504002	m ³	273	重庆中心城区到港价					
	四川沐川	5505024	m ³	162	沐川出厂价					
玄武岩碎石	贵州息烽	5505024	m ³	169	息烽出厂价					
	云南水富	5505024	m ³	160	水富出厂价					
		专用工程材	料							
	80 型	6003001	m	695						
	160 型	6003003	m	1652						
模数式伸缩装置	240 型	6003004	m	3098						
	320 型	6003005	m	4203						
	480 型	6003006	m	6348						
	4 孔	6005006	套	51						
	5 孔	6005007	套	68						
	6孔	6005008	套	80						
	7孔	6005009	套	106						
钢绞线群锚	9孔	6005011	套	130	含夹片垫板螺旋筋					
	15 孔	6005015	套	233						
	17 孔	6005017	套	260						
	22 孔	6005019	套	347						
	24 孔	6005020	套	449						

苗木 2025 年 9 月

材料名称	规格型号	代号	计量单位	单价(元)	备注
二三四级公路乔木	综合	4010001	株	68	
一级公路乔木	综合	4010002	株	109	
高速路侧大乔木	综合	4010003	株	199	
高速景观乔木	综合	4010004	株	349	
站区乔木	综合	4010005	株	430	
二三四级公路灌木	综合	4012001	株	57	
一级公路灌木	综合	4012002	株	67	
中分带防眩植物	综合	4012003	株	56	
中分带色花植物	综合	4012004	株	86	
高速路侧灌木(小乔木)	综合	4012005	株	60	
高速景观灌木	综合	4012006	株	88	
站区灌木	综合	4012007	株	129	
多年生草本植物	综合	4013003	株	1.27	
攀缘植物	综合	4015001	株	1.06	

万州区

材料	名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
	32.5 级	袋装	5509001	t	272	
水泥	32.5 级	散装	5509001	t	252	
小心	42.5 级	袋装	5509002	t	299	
	42.5 级	散装	5509002	t	279	
НРВ30	0 钢筋		2001001	t	3029	
HRB40	00 钢筋		2001002	t	2914	
型	钢	综合	2003004	t	3246	
钢	板	综合	2003005	t	3250	
钢	管	综合	2003008	t	3836	
		AC-13	1513007	m ³	909	
		改性 AC-13	1513010	m ³	1035	
帝日派	 青混凝土	AC-16	1513006	m ³	868	
	月化炭工	改性 AC-16	1513009	m ³	951	
		AC-20	1513006	m ³	826	
		改性 AC-20	1513009	m ³	909	
商品沥青	青玛蹄脂	SMA-13	1513014	m ³	1319	
机制	刮砂		5503006	m ³	77	
tù T	石灰岩		5505012	m ³	61	
碎石	卵石		~5505016	m ³	70	
片	石		5505005	m ³	50	

署

材料	名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
原木			4003001	m ³	936	
锯	材		4003002	m ³	1137	
	32.5 级	袋装	5509001	t	338	
水泥	32.5 级	散装	5509001	t	328	
7,706	42.5 级	袋装	5509002	t	348	
	42.5 级	散装	5509002	t	338	
НРВ30	00 钢筋		2001001	t	3220	
HRB40	00 钢筋		2001002	t	3064	
型	钢	综合	2003004	t	3220	工字钢、角钢
钢	板	综合	2003005	t	3189	Q235
钢	[管	综合	2003008	t	3956	无缝钢管
		AC-13	1513007	m ³	940	
		改性 AC-13	1513010	m ³	1056	
商品沥青	青混凝土	AC-16	1513006	m ³	919	
		改性 AC-16	1513009	m ³	972	
		AC-20	1513006	m ³	851	
机制砂			5503006	m ³	81	
碎石	石灰岩		5505012 ~ 5505016	m ³	73	
片	石		5505005	m ³	60	
块石(=	毛条石)		5505025	m ³	119	

渝北区

材料	·名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
	32.5 级	袋装	5509001	t	284	
水泥	32.5 级	散装	5509001	t	266	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	42.5 级	袋装	5509002	t	304	
	42.5 级	散装	5509002	t	282	
		AC-13	1513007	m ³	942	
		改性 AC-13	1513010	m ³	966	
		AC-16	1513006	m ³	894	
商品沥青	青混凝土	改性 AC-16	1513009	m ³	918	
		AC-20	1513006	m ³	844	
		改性 AC-20	1513009	m ³	872	
		AC-25	1513005	m ³	792	
商品沥青	青玛蹄脂	SMA-13	1513014	m ³	1104	
机针	制砂		5503006	m ³	75	
碎石	石灰岩		5505012 ~ 5505016	m ³	65	
片	·石		5505005	m ³	63	

北碚区

材料	名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
	32.5 级	袋装	5509001	t	320	
水泥	32.5 级	散装	5509001	t	303	
小心 	42.5 级	袋装	5509002	t	330	
	42.5 级	散装	5509002	t	321	
机制	· 刊砂		5503006	m ³	108	
石	屑		5503014	m ³	97	
碎石	石灰岩		5505012 ~	m ³	93	
147-71 	卵石		5505016	m ³	96	
片	石		5505005	m ³	85	
块石(=	毛条石)	_	5505025	m ³	120	

九龙坡区 2025 年 9 月

材料	名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
	32.5 级	袋装	5509001	t	301	
 水泥	32.5 级	散装	5509001	t	288	
N/IE	42.5 级	袋装	5509002	t	327	
	42.5 级	散装	5509002	t	314	
		AC-13	1513007	m ³	914	
		改性 AC-13	1513010	m ³	1014	
		AC-16	1513006	m ³	854	
商品沥青	 青混凝土	改性 AC-16	1513009	m ³	906	
		AC-20	1513006	m ³	829	
		改性 AC-20	1513009	m ³	882	
		AC-25	1513005	m ³	811	
商品沥青	 野蹄脂	SMA-13	1513014	m ³	1290	
机制砂			5503006	m ³	85	
碎石	石灰岩		5505012 ~ 5505016	m ³	74	
片	石		5505005	m ³	67	

巴南区

材料	名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
	32.5 级	袋装	5509001	t	290	
水泥	32.5 级	散装	5509001	t	278	
水池	42.5 级	袋装	5509002	t	310	
	42.5 级	散装	5509002	t	294	
机制	刊砂		5503006	m ³	60	
碎石	石灰岩		5505012 ~ 5505016	m ³	52	
片	石		5505005	m ³	51	

璧山区

材料	名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
	32.5 级	袋装	5509001	t	326	
 水泥	32.5 级	散装	5509001	t	306	
1,7,00	42.5 级	袋装	5509002	t	346	
	42.5 级	散装	5509002	t	326	
		AC-13	1513007	m ³	950	
		改性 AC-13	1513010	m ³	1020	
商品沥青	 青混凝土	AC-16	1513006	m ³	910	
		改性 AC-16	1513009	m ³	950	
		AC-20	1513006	m ³	840	
机制	削砂		5503006	m ³	91	
石	屑		5503014	m ³	87	
石灰岩			5505012 ~	m ³	80	
碎石	卵石		5505016	m ³	77	
片	石		5505005	m ³	71	

铜梁区

材料	名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
	32.5 级	袋装	5509001	t	270	
水泥	32.5 级	散装	5509001	t	260	
小 化	42.5 级	袋装	5509002	t	320	
	42.5 级	散装	5509002	t	310	
		AC-13	1513007	m ³	976	
		改性 AC-13	1513010	m ³	1075	
		AC-16	1513006	m ³	862	
商品沥青	青混凝土	改性 AC-16	1513009	m ³	980	
		AC-20	1513006	m ³	854	
		改性 AC-20	1513009	m ³	944	
		AC-25	1513005	m ³	830	
商品沥青	青玛蹄脂	SMA-13	1513014	m ³	1180	
机制	制砂		5503006	m ³	73	
碎石	石灰岩		5505012 ~ 5505016	m ³	70	
片	·石		5505005	m ³	55	

合川区

材料	名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
	32.5 级	袋装	5509001	t	264	
 水泥	32.5 级	散装	5509001	t	247	
/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	42.5 级	袋装	5509002	t	288	
	42.5 级	散装	5509002	t	267	
		AC-13	1513007	m ³	688	
		改性 AC-13	1513010	m ³	747	
		AC-16	1513006	m ³	654	
商品沥青	 青混凝土	改性 AC-16	1513009	m ³	704	
		AC-20	1513006	m ³	632	
		改性 AC-20	1513009	m ³	653	
		AC-25	1513005	m ³	610	
商品沥青	 野蹄脂	SMA-13	1513014	m ³	973	
机制	削砂		5503006	m ³	80	
石	屑		5503014	m ³	73	
碎石	石灰岩		5505012 ~	m ³	74	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	卵石		5505016	m ³	70	
片	石		5505005	m ³	58	

大足区

材料	·名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
	32.5 级	袋装	5509001	t	270	
 水泥	32.5 级	散装	5509001	t	240	
/\tau_1/10	42.5 级	袋装	5509002	t	300	
	42.5 级	散装	5509002	t	280	
		AC-13	1513007	m ³	905	
		改性 AC-13	1513010	m ³	1011	
商品沥青	 青混凝土	AC-16	1513006	m ³	850	
		改性 AC-16	1513009	m ³	967	
		AC-20	1513006	m ³	829	
机制	刮砂		5503006	m ³	93	
石	屑		5503014	m ³	73	
碎石	石灰岩		5505012 ~	m ³	77	
.,, ,,			5505016		, ,	
片	石		5505005	m ³	61	

潼南区

材料	-名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
	32.5 级	袋装	5509001	t	263	
ずり	32.5 级	散装	5509001	t	254	
水泥	42.5 级	袋装	5509002	t	292	
	42.5 级	散装	5509002	t	285	
		AC-13	1513007	m ³	1092	
		改性 AC-13	1513010	m ³	1234	
商品沥青	青混凝土	AC-16	1513006	m ³	1057	
		改性 AC-16	1513009	m ³	1198	
		AC-20	1513006	m ³	1030	
商品沥青	青玛蹄脂	SMA-13	1513014	m ³	1455	
机制	刮砂		5503006	m ³	97	
碎石	卵石		5505012 ~	m ³	88	
HT*/LI			5505016			
片	石		5505005	m ³	43	

綦江区

材料	名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
原	木		4003001	m ³	1050	
锯	材		4003002	m ³	1320	
	32.5 级	袋装	5509001	t	295	
水泥	32.5 级	散装	5509001	t	275	
/\tau\(\pi\\)	42.5 级	袋装	5509002	t	315	
	42.5 级	散装	5509002	t	295	
	,	AC-13	1513007	m ³	960	
		改性 AC-13	1513010	m ³	1150	
商品沥青	青混凝土	AC-16	1513006	m ³	900	
		改性 AC-16	1513009	m ³	1035	
		AC-25	1513005	m ³	835	
机制	剥砂		5503006	m ³	59	
rài T	石灰岩		5505012 ~	m ³	50	
碎石	卵石		5505016	m ³	51	
片	石		5505005	m ³	40	
块石(=	毛条石)		5505025	m ³	68	

2025年9月

万盛经开区

材料	l名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
	32.5 级	袋装	5509001	t	280	
 水泥	32.5 级	散装	5509001	t	250	
1,7,705	42.5 级	袋装	5509002	t	330	
	42.5 级	散装	5509002	t	300	
		AC-13	1513007	m ³	849	
		改性 AC-13	1513010	m ³	936	
商品沥	青混凝土	AC-16	1513006	m ³	774	
		改性 AC-16	1513009	m ³	860	
		AC-20	1513006	m ³	722	
商品沥	青玛蹄脂	SMA-13	1513014	m ³	1239	石料为玄武岩
机针	制砂		5503006	m ³	54	
碎石	石灰岩		5505012 ~	m ³	44	
147/11	1 八石		5505016	111	77	
片	·石		5505005	m ³	30	

荣昌区

材料	名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
	32.5 级	袋装	5509001	t	265	
 水泥	32.5 级	散装	5509001	t	245	
/\tau\(\pi\) \(\pi\)	42.5 级	袋装	5509002	t	305	
	42.5 级	散装	5509002	t	285	
		AC-13	1513007	m ³	780	
		改性 AC-13	1513010	m ³	830	
商品沥青	青混凝土	AC-16	1513006	m ³	720	
		改性 AC-16	1513009	m ³	765	
		AC-20	1513006	m ³	698	
机制	刮砂		5503006	m ³	116	
石	屑		5503014	m ³	103	
碎石	石灰岩		5505012 ~	m^3	93	
HI.H	11/八石		5505016	111	73	
片	石		5505005	m ³	70	

永川区

材料	名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
原	木		4003001	m ³	1100	
锯	材		4003002	m ³	1350	
	32.5 级	袋装	5509001	t	230	
水泥	32.5 级	散装	5509001	t	210	
/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	42.5 级	袋装	5509002	t	270	
	42.5 级	散装	5509002	t	250	
		AC-13	1513007	m ³	824	
		改性 AC-13	1513010	m ³	919	
商品沥青	 青混凝土	AC-16	1513006	m ³	770	
		改性 AC-16	1513009	m ³	863	
		AC-20	1513006	m ³	751	
机制	削砂		5503006	m ³	68	
石	屑		5503014	m ³	48	
碎石	石灰岩		5505012 ~ 5505016	m ³	67	
片	石		5505005	m ³	38	

江津区

材料	·名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
原	木		4003001	m ³	1010	
锯	材		4003002	m ³	1280	
	32.5 级	袋装	5509001	t	320	
水泥	32.5 级	散装	5509001	t	300	
小心	42.5 级	袋装	5509002	t	348	
	42.5 级	散装	5509002	t	330	
		AC-13	1513007	m ³	850	
		改性 AC-13	1513010	m ³	900	
商品沥青	青混凝土	AC-16	1513006	m ³	830	
		改性 AC-16	1513009	m ³	890	
		AC-20	1513006	m ³	800	
商品沥青	青玛蹄脂	SMA-13	1513014	m ³	1050	
机制	刮砂		5503006	m ³	92	
碎石	石灰岩		5505012 ~	m ³	80	
1⊬+11			5505016		80	
片	'石		5505005	m ³	74	

南川区

材料	名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
	32.5 级	袋装	5509001	t	310	
北海	32.5 级	散装	5509001	t	300	
水泥	42.5 级	袋装	5509002	t	330	
	42.5 级	散装	5509002	t	320	
		AC-13	1513007	m ³	860	
		改性 AC-13	1513010	m ³	930	
金口派=	長)日火江	AC-16	1513006	m ³	840	
倒的初下	 青混凝土	改性 AC-16	1513009	m ³	910	
		AC-20	1513006	m ³	815	
		改性 AC-20	1513009	m ³	885	
商品沥青	青玛蹄脂	SMA-13	1513014	m ³	1160	
机制	刮砂		5503006	m ³	60	
石	屑		5503014	m ³	42	
碎石	石灰岩		5505012 ~	m ³	49	
11111111111111111111111111111111111111			5505016	111	4 7	
片	石		5505005	m ³	45	

涪陵区

材料	名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
	32.5 级	袋装	5509001	t	263	
 水泥	32.5 级	散装	5509001	t	243	
\(\frac{1}{1}\)	42.5 级	袋装	5509002	t	273	
	42.5 级	散装	5509002	t	253	
		改性 AC-13	1513010	m ³	1140	
幸口派ョ	青混凝土	AC-16	1513006	m ³	960	
	月化炭上	改性 AC-16	1513009	m ³	990	
		AC-20	1513006	m ³	870	
商品沥青	青玛蹄脂	SMA-13	1513014	m ³	1340	
机制	制砂		5503006	m ³	50	
碎石	石灰岩		5505012 ~	m ³	45	
HI. H	日八石		5505016	111	73	
片	石		5505005	m ³	33	

长寿区

材料	·名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
	32.5 级	袋装	5509001	t	310	
水泥	32.5 级	散装	5509001	t	290	
小心	42.5 级	袋装	5509002	t	330	
	42.5 级	散装	5509002	t	310	
	•	AC-13	1513007	m ³	852	
		改性 AC-13	1513010	m ³	878	
		AC-16	1513006	m ³	821	
商品沥青	青混凝土	改性 AC-16	1513009	m ³	842	
		AC-20	1513006	m ³	792	
		改性 AC-20	1513009	m ³	816	
		AC-25	1513005	m ³	740	
商品沥青	青玛蹄脂	SMA-13	1513014	m ³	914	
机制	制砂		5503006	m ³	90	
碎石	石灰岩		5505012 ~ 5505016	m ³	70	
片	·石		5505005	m ³	49	

武隆区

材料	-名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
	32.5 级	袋装	5509001	t	308	
小师	32.5 级	散装	5509001	t	288	
水泥	42.5 级	袋装	5509002	t	320	
	42.5 级	散装	5509002	t	300	
		AC-13	1513007	m ³	948	
杏 口 海 三	青混凝土	AC-16	1513006	m ³	928	
间印砌。	目 化炭土	AC-20	1513006	m ³	858	
		AC-25	1513005	m ³	818	
商品沥青	青玛蹄脂	SMA-13	1513014	m ³	1190	
机制	制砂		5503006	m ³	78	
石	屑		5503014	m ³	68	
碎石	石灰岩		5505012 ~	m ³	70	
1平石	卵石		5505016	m ³	72	
片	·石		5505005	m ³	67	

酉阳县

材料	名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
钜	材		4003002	m ³	1172	
	32.5 级	袋装	5509001	t	360	
小心	32.5 级	散装	5509001	t	333	
水泥 	42.5 级	袋装	5509002	t	380	
	42.5 级	散装	5509002	t	353	
砂	· · · · · · ·		5503007	m ³	63	
		AC-13	1513007	m ³	988	
		改性 AC-13	1513010	m ³	1070	
商品沥	青混凝土	AC-16	1513006	m ³	958	
		改性 AC-16	1513009	m ³	1010	
		AC-20	1513006	m ³	880	
机针	制砂		5503006	m ³	82	
石	屑		5503014	m ³	61	
碎石	石灰岩		5505012 ~ 5505016	m ³	73	
片	·石		5505005	m ³	51	

彭水县

材料	名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
锯	材		4003002	m ³	1500	
	32.5 级	袋装	5509001	t	342	
 水泥	32.5 级	散装	5509001	t	324	
/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	42.5 级	袋装	5509002	t	369	
	42.5 级	散装	5509002	t	342	
		AC-13	1513007	m ³	832	
		改性 AC-13	1513010	m ³	991	
高 日 海 目	 青混凝土	AC-16	1513006	m ³	805	
	1 化炭上	改性 AC-16	1513009	m ³	912	
		AC-20	1513006	m ³	735	
		改性 AC-20	1513009	m ³	814	
机制	削砂		5503006	m ³	73	
碎石	石灰岩		5505012 ~ 5505016	m ³	68	
片	石		5505005	m ³	50	

秀山县

材料	名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
	32.5 级	袋装	5509001	t	335	
水泥	32.5 级	散装	5509001	t	315	
1 1/1/12	42.5 级	袋装	5509002	t	355	
	42.5 级	散装	5509002	t	335	
		AC-13	1513007	m ³	1100	
		改性 AC-13	1513010	m ³	1200	
商品沥	青混凝土	AC-16	1513006	m ³	1000	
		改性 AC-16	1513009	m ³	1150	
		AC-20	1513006	m ³	900	
商品沥	青玛蹄脂	SMA-13	1513014	m ³	1300	
机台	制砂		5503006	m ³	67	
Æ	ī屑		5503014	m ³	59	
碎石	石灰岩		5505012 ~	m ³	62	
H J-7H	10人人		5505016	111	02	
片	石		5505005	m ³	54	

石柱县

材料	名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
	32.5 级	袋装	5509001	t	305	
水泥	32.5 级	散装	5509001	t	270	
<i>↑</i> \\ <i>1</i> \\	42.5 级	袋装	5509002	t	310	
	42.5 级	散装	5509002	t	278	
		AC-13	1513007	m ³	866	
		改性 AC-13	1513010	m ³	988	
杏旦海ョ	 青混凝土	AC-16	1513006	m ³	824	
	目 化炭 丄	改性 AC-16	1513009	m ³	899	
		AC-20	1513006	m ³	783	
		改性 AC-20	1513009	m ³	862	
机制	制砂		5503006	m ³	50	
碎石	石灰岩		5505012 ~ 5505016	m ³	47	
片	·石		5505005	m ³	42	

垫江县 2025 年 9 月

材料	 名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
原	末		4003001	m ³	1120	
钥	材		4003002	m ³	1290	
	32.5 级	袋装	5509001	t	280	
الا ملد الا ملد	32.5 级	散装	5509001	t	270	
水泥	42.5 级	袋装	5509002	t	300	
	42.5 级	散装	5509002	t	290	
砂	. 砾		5503007	m ³	56	
		AC-13	1513007	m ³	801	
		改性 AC-13	1513010	m ³	845	
商品沥	青混凝土	AC-16	1513006	m ³	781	
		改性 AC-16	1513009	m ³	815	
		AC-20	1513006	m ³	765	
商品沥	青玛蹄脂	SMA-13	1513014	m ³	1111	
机	制砂		5503006	m ³	59	
Æ	ī屑		5503014	m ³	47	
碎石	石灰岩		5505012 ~	m ³	49	
1平石	11 灰石		5505016	m	49	
片	·石		5505005	m ³	42	

丰都县

材料	-名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
	32.5 级	袋装	5509001	t	305	
 水泥	32.5 级	散装	5509001	t	285	
/\\100 	42.5 级	袋装	5509002	t	315	
	42.5 级	散装	5509002	t	295	
		AC-13	1513007	m ³	758	
		改性 AC-13	1513010	m ³	860	
商品沥青	青混凝土	AC-16	1513006	m ³	738	
		改性 AC-16	1513009	m ³	781	
		AC-20	1513006	m ³	689	
机制	制砂		5503006	m ³	56	
石	. 屑		5503014	m ³	49	
磁工	石灰岩		5505012 ~	m ³	52	
碎石	卵石		5505016	m ³	52	
片	石		5505005	m ³	41	

忠县

材料	名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
	32.5 级	袋装	5509001	t	274	
小炬	32.5 级	散装	5509001	t	257	
水泥	42.5 级	袋装	5509002	t	310	
	42.5 级	散装	5509002	t	301	
	•	AC-13	1513007	m ³	845	
		改性 AC-13	1513010	m ³	956	
		AC-16	1513006	m ³	816	
商品沥青	青混凝土	改性 AC-16	1513009	m ³	908	
		AC-20	1513006	m ³	764	
		改性 AC-20	1513009	m ³	847	
		AC-25	1513005	m ³	744	
商品沥青	青玛蹄脂	SMA-13	1513014	m ³	1055	
机针	制砂		5503006	m ³	72	
碎石	万振毕		5505012 ~	m ³	67	
144.47	石灰岩		5505016	m	0/	
片	·石		5505005	m ³	63	

梁平区

材料	·名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
	32.5 级	袋装	5509002	t	327	
小师	32.5 级	散装	5509002	t	307	
水泥	42.5 级	袋装	5509002	t	354	
	42.5 级	散装	5509002	t	334	
		AC-13	1513007	m ³	863	
		改性 AC-13	1513010	m ³	955	
商品沥青	青混凝土	AC-16	1513006	m ³	848	
		改性 AC-16	1513009	m ³	905	
		AC-20	1513006	m ³	791	
商品沥青	青玛蹄脂	SMA-13	1513014	m ³	1455	石料为玄武岩
机针	制砂		5503006	m ³	87	
碎石	石灰岩		5505012 ~	m ³	65	
叶小口	11八日		5505016	111	0.5	
片	·石		5505005	m ³	61	

开州区

材料	 名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
原	木		4003001	m ³	1204	
锯	材		4003002	m ³	1514	
	32.5 级	袋装	5509001	t	274	
1. 20	32.5 级	散装	5509001	t	257	
水泥	42.5 级	袋装	5509002	t	292	
	42.5 级	散装	5509002	t	274	
		AC-13	1513007	m ³	857	
		改性 AC-13	1513010	m ³	921	
商品沥青	 青混凝土	AC-16	1513006	m ³	818	
		改性 AC-16	1513009	m ³	882	
		AC-20	1513006	m ³	778	
机制	剥砂		5503006	m ³	77	
石	屑		5503014	m ³	58	
碎石	石灰岩		5505012 ~ 5505016	m ³	60	
片	石		5505005	m ³	45	
块石(=	毛条石)		5505025	m ³	135	

云阳县

材料	名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
	32.5 级	袋装	5509001	t	292	
水泥	32.5 级	散装	5509001	t	277	
小心	42.5 级	袋装	5509002	t	320	
	42.5 级	散装	5509002	t	304	
机制	削砂		5503006	m ³	66	
碎石	石灰岩		5505012 ~ 5505016	m ³	63	
片石			5505005	m ³	37	

奉节县

材料	·名称	规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
	32.5 级	袋装	5509001	t	290	
46%	32.5 级	散装	5509001	t	270	
水泥	42.5 级	袋装	5509002	t	320	
	42.5 级	散装	5509002	t	300	
		AC-13	1513007	m ³	998	
		改性 AC-13	1513010	m ³	1119	
		AC-16	1513006	m ³	935	
商品沥	青混凝土	改性 AC-16	1513009	m ³	1062	
		AC-20	1513006	m ³	895	
		改性 AC-20	1513009	m ³	1001	
		AC-25	1513005	m ³	873	
商品沥	青玛蹄脂	SMA-13	1513014	m ³	1261	
机针	制砂		5503006	m ³	85	
碎石	石灰岩		5505012 ~	m ³	75	
FI TH			5505016		15	
片	·石		5505005	m ³	52	

城口县

材料名称		规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
水泥	32.5 级	袋装	5509001	t	307	
	32.5 级	散装	5509001	t	298	
	42.5 级	袋装	5509002	t	346	
	42.5 级	散装	5509002	t	338	
砂砾			5503007	m ³	87	
商品沥青混凝土		AC-13	1513007	m ³	828	
		改性 AC-13	1513010	m ³	899	
		AC-16	1513006	m ³	800	
		改性 AC-16	1513009	m ³	870	
商品沥青玛蹄脂		SMA	1513014	m ³	1295	石料为玄武岩
机制砂			5503006	m ³	101	
碎石	石灰岩		5505012 ~	m ³	82	
	卵石		5505016	m ³	82	
片石			5505005	m ³	61	

巫溪县 2025年9月

材料名称		规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
原木			4003001	m ³	1050	
锯材			4003002	m ³	1500	
.l. 200	32.5 级	袋装	5509001	t	353	
	32.5 级	散装	5509001	t	343	
水泥	42.5 级	袋装	5509002	t	372	
	42.5 级	散装	5509002	t	362	
		AC-13	1513007	m ³	1070	
		改性 AC-13	1513010	m ³	1188	
本 日 派 三	去》日兆 江.	AC-16	1513006	m ³	1058	
	青混凝土	改性 AC-16	1513009	m ³	1169	
		AC-20	1513006	m ³	1047	
		改性 AC-20	1513009	m ³	1150	
机制砂			5503006	m ³	100	
碎石	石灰岩		5505012 ~ 5505016	m ³	70	
片石			5505005	m ³	51	

巫山县

材料名称		规格和技术指标	代号	计量单位	单价(元)	备注
水泥	32.5 级	袋装	5509001	t	330	
	32.5 级	散装	5509001	t	310	
	42.5 级	袋装	5509002	t	360	
	42.5 级	散装	5509002	t	340	
机制砂			5503006	m ³	95	
石屑			5503014	m ³	83	
碎石	石灰岩		5505012 ~	m ³	82	
	卵石		5505016	m ³	78	
片石			5505005	m ³	77	
块石(毛条石)			5505025	m ³	107	